

Лотки водоотводные гидравлического сечения ДУ 100

ФИБРОБЕТОН

Без внутреннего уклона

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм		
4000	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13 бетонный	1000	140	125	23	123,96
400007	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13 бетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	125	24	283,92
400009	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13 бетонный с вертикальным отводом	1000	140	125	23	152,42
40000907	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13 бетонный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	125	24	319,38

С внутренним уклоном (0,5%)

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота начало	Высота конец	Вес	Цена
			мм	мм	мм	мм		
4060/7-7	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-K07 бетонный каскад	1000	140	150	150	24,4	185,54
4060/7	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-H07 бетонный с уклоном	1000	140	145	150	24,4	185,54
4060/8-8	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-K08 бетонный каскад	1000	140	145	145	24,0	185,54
4060/8	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-H08 бетонный с уклоном	1000	140	140	145	24,0	185,54
4060/9-9	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-K09 бетонный каскад	1000	140	140	140	23,6	185,54
4060/9	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-H09 бетонный с уклоном	1000	140	135	140	23,6	185,54
4060/10-10	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-K10 бетонный каскад	1000	140	135	135	23,2	185,54
4060/10	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-H10 бетонный с уклоном	1000	140	130	135	23,2	185,54
4060/11-11	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-K11 бетонный каскад	1000	140	130	130	22,8	185,54
4060/11	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-H11 бетонный с уклоном	1000	140	125	130	22,8	185,54
4000	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13 бетонный	1000	140	125	125	22,4	185,54
4000/6	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H06 бетонный с уклоном	1000	140	120	125	22,4	185,54
4000/7-7	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-K07 бетонный каскад	1000	140	120	120	22,0	185,54
4000/7	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H07 бетонный с уклоном	1000	140	115	120	22,0	185,54
4000/8-8	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-K08 бетонный каскад	1000	140	115	115	21,6	185,54
4000/8	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H08 бетонный с уклоном	1000	140	110	115	21,6	185,54
4000/9-9	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-K09 бетонный каскад	1000	140	110	110	21,2	185,54
4000/9	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H09 бетонный с уклоном	1000	140	105	110	21,2	185,54
4000/10-10	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-K10 бетонный каскад	1000	140	105	105	20,8	185,54
4000/10	С	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H10 бетонный с уклоном	1000	140	100	105	20,8	185,54

* - соответствует аналогичному лотку с уклоном / ровному

ПОЛИМЕРБЕТОН

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм		
7000	С	Лоток ComproMax Basic 10.14.13 полимербетонный	1000	138	125	9,8	758,96
700007	С	Лоток ComproMax Basic 10.14.13 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	125	10,8	909,76
700009	С	Лоток ComproMax Basic 10.14.13 полимербетонный с вертикальным отводом	1000	138	125	9,8	841,21

70000907	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.13 полимербетонный усиленный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	125	10,8	992,01
7030	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.10 полимербетонный	1000	136	100	8,2	638,31
703007	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.10 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	100	9,2	789,11
703009	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.10 полимербетонный с вертикальным отводом	1000	136	100	8,2	720,57
70300907	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.10 полимербетонный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	100	9,2	871,37
7040	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.08 полимербетонный	1000	136	80	6,5	522,06
704007	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.08 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	80	7,5	673,13
704009	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.08 полимербетонный с вертикальным отводом	1000	136	80	6,5	604,31
70400907	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.08 полимербетонный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	80	7,5	755,38
7010	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.06 полимербетонный	1000	136	60	5,8	454,05
701007	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.06 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	60	6,8	604,86
701009	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.06 полимербетонный с вертикальным отводом	1000	136	60	5,8	536,31
70100907	C	Лоток ComproMax Basic 10.14.06 полимербетонный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	60	6,8	687,11

ПЛАСТИК

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
8040	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.20 пластиковый	1000	160	200	3,2	478,52
8047	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.20 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	160	200	4,2	800,56
8000-M	C	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.15-ПП пластиковый модернизированный	1000	160	155	3,26	338,54
8020	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.12 пластиковый	1000	160	120	1,65	239,78
8027	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.12 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	160	120	2,2	414,18
8010	C	Лоток PolyMax Basic 10.15.08 пластиковый	1000	145	80	1,1	216,98
8017	C	Лоток PolyMax Basic 10.15.08 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	145	80	2,2	408,56
8050	C	Лоток PolyMax Basic 10.15.06 пластиковый	1000	145	55	0,92	155,67
8057	C	Лоток PolyMax Basic 10.15.06 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	145	55	2,12	331,27
805009	C	Лоток PolyMax Basic 10.15.06 пластиковый с вертикальным отводом	1000	145	55	0,9	155,67
805709	C	Лоток PolyMax Basic 10.15.06 пластиковый с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	145	55	2,1	347,87

S'PARK

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
08813	A	Лоток Spark 10.14.07 пластиковый с решеткой чугунной (комплект) — DIY 2	1000	125	70	1,2	399,00
08818 - C	A	Лоток Spark 10.14.07 пластиковый с решеткой пластиковой (комплект) СЕРЫЙ— DIY 1	1000	125	70	1,2	233,10
08818	A	Лоток Spark 10.14.07 пластиковый с решеткой пластиковой (комплект) — DIY 2	1000	125	70	1,2	219,00
0881011	A	Лоток Spark 10.14.07 пластиковый с решеткой оцинкованной (комплект) — DIY 2	1000	125	70	1,2	244,20
088201	A	Лоток Spark 10.14.10 пластиковый с решеткой оцинкованной (комплект) — DIY 3	1000	125	100	2,01	299,00
088208	A	Лоток Spark 10.14.10 пластиковый с решеткой пластиковой (комплект) — DIY 3	1000	125	100	1,46	249,00

Решетки водоприемные для лотков ДУ100

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
20101	A	Решетка Basic 10.14.100-К штампованная стальная оцинкованная	1000	136	3	1,65	181,51
2010	A	Решетка Basic 10.14.100 штампованная стальная оцинкованная	1000	136	3	1,65	181,51

2015	A	Решетка Basic 10.14.50 штампованная стальная оцинкованная	500	136	3	0,74	107,04
20151	A	Решетка Basic 10.14.50 штампованная стальная оцинкованная	500	136	3	0,74	107,04
2017	C	Насадка щелевая 10.14.100 стальная оцинкованная	1000	136	115	5,32	957,41
20175	C	Насадка щелевая пескоуловителя 10.14.50 стальная оцинкованная	500	136	100	6,95	1 459,59
202026	B	Решетка Basic 10.14.100 ячеистая стальная "горячий цинк"	1000	136	15	2,5	551,13
20303	C	Решетка Basic 10.14.50 щелевая чугунная ВЧ	498	136	13	2,1	301,09
203032	C	Решетка Basic 10.14.50 щелевая чугунная ВЧ "протектор"	498	136	15	2,6	354,36
203031	C	Решетка Basic 10.14.50 щел. ВЧ для паркінгу	498	136	15	2,5	286,75
20402	B	Решетка Basic 10.14.50 ячеистая (20x30) чугунная СЧ	498	136	15	3	267,16
20801	A	Решетка Basic 10.14.50 ячеистая пластиковая	497	134	20	0,4	207,22
208019	A	Решетка Basic 10.14.50 щелевая пластиковая	497	134	20	0,24	81,58
20901	A	Решетка Basic 10.14.100-К штампованная, нержавеющая сталь	1000	136	3	1,3	626,65
2095	A	Решетка Basic 10.14.50 штампованная, нержавеющая сталь	500	136	3	0,62	337,74
2090	A	Решетка Basic 10.14.100 штампованная, нержавеющая сталь	1000	136	3	1,3	626,65

Дополнительные аксессуары для лотков ДУ 100

Пескоуловители

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
4080	C	Пескоуловитель BetoMax Basic 10.14.39 бетонный	500	140	385	33,8	733,17
408007	C	Пескоуловитель BetoMax Basic 10.14.39 бетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	500	140	450	34,3	812,42
7080	C	Пескоуловитель ComproMax Basic 10.14.39 полимербетонный	500	140	390	17,9	1 446,74
708007	C	Пескоуловитель ComproMax Basic 10.14.39 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	500	140/160	450	18,4	1579,31
808007.1	C	Пісковловлювач PolyMax Basic ПВ3-10.16.60-ПП (Розібраний)	500	160	600	3,3	1 066,48
808007	C	Пісковловлювач PolyMax Basic ПВ3-10.16.60-ПП (Збірний)	500	600	600	3,4	1548,21

Заглушки

Артикул	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
		мм	мм	мм	кг	грн
6701	Заглушка полимербетонная 10.14.13 для лотков бетонных и полимербетонных арт. 4000, 7000	135	115	22	0,36	71,40
6701-1	Заглушка полимербетонная 10.14.06 для лотков бетонных и полимербетонных арт. 4010, 7010	135	52	20	0,14	46,07
6701-3	Заглушка полимербетонная 10.14.10 для лотка полимербетонного арт. 7030	135	88	10	0,26	56,72
6701-309	Заглушка полимербетонная 10.14.10 для лотка полимербетонного арт. 7030 с горизонтальным отводом	135	88	10	0,35	*
6701-4	Заглушка полимербетонная 10.14.08 для лотка полимербетонного арт. 7040	135	65	20	0,24	51,24
6301	Заглушка пластиковая 10.16.20 для лотка пластикового арт. 8040	200	160	3	0,12	98,01
6301-М	Заглушка пластиковая 10.16.16 для лотков пластиковых арт. 8000 - М	185	160	3	0,13	82,56
6830	Заглушка пластиковая 10.16.16 для лотков пластиковых арт. 8020,8000	185	160	3	0,12	36,59
6831	Заглушка пластиковая 10.06.08 для лотков пластиковых арт. 8010,8050	70	155	3	0,12	32,51
6829	Заглушка пластиковая Spark 10.14.10 для лотка пластикового Spark — DIY 3	100,5	125	13	0,04	52,20
6821/1	Заглушка пластиковая Spark 10.14.07 для лотка пластикового Spark — DIY 2	71,5	125	13	0,03	37,80

Крепление

Артикул	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
		мм	мм	мм	кг	грн
6100	Крепление 10.16.16-ОС для лотков полимербетонных арт. 7000, 7030, 7040, 7010	117	28	15	0,02	22,56
6102	Крепление 10.04.04-ОС для лотка бетонного арт. 4000	96	40	35	0,03	41,16
6200	Крепление 10.16.16-НС нержавеющее для лотков полимербетонных арт. 7000, 7030, 7040, 7010	117	28	15	0,08	76,51
6800-20	Крепление пластиковое с винтом 20 мм для лотков пластиковых арт. 8050, 8010	115	25	15	0,025	11,43
6800-35	Крепление пластиковое с винтом 35 мм для лотков пластиковых арт. 8020, 8000, 8040	115	25	15	0,025	11,43

Аксессуары

Артикул	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
		мм	мм	мм	кг	грн
6008	Вставка защитная пластиковая для лотков водоотводных (улавливатель листьев) Ø100мм	-	-	-	0,05	41,28
6160	Насадка усиливающая 100.2,3,2,5 оцинкованная для лотков водоотводных	1000	23	27	0,6	74,96
6850/1-2	Переходник 10.08 / 10.12 пластиковый для лотков пластиковых арт. 8010 / 8020	-	-	-	0,011	39,74
6850/2-0	Переходник 10.12 / 10.16 пластиковый для лотков пластиковых арт. 8020 / 8000	-	-	-	0,016	39,49
6850/0-4	Переходник 10.16 / 10.20 пластиковый для лотков пластиковых арт. 8000 / 8040	-	-	-	0,018	40,23
6825	Патрубок пластиковый Spark 10.14.07 для лотка пластикового Spark — DIY 2 арт. 08818	110	110	55	0,07	47,52
6828	Переходник пластиковый Spark для лотка пластикового Spark — DIY 2 арт. 08818	24	125	72	0,02	32,88

Лотки водоотводные гидравлического сечения ДУ 200

ПЛАСТИК

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
8510	С	Лоток PolyMax Basic 20.26.08 пластиковый	1000	256	80	1,85	478,52
8517	С	Лоток PolyMax Basic 20.26.08 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	256	80	3,05	606,44
8540	С	Лоток PolyMax Basic 20.26.20 пластиковый	1000	260	200	3,5	735,42
8547	С	Лоток PolyMax Basic 20.26.20 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	260	200	4,7	866,68
8560	С	Лоток PolyMax Basic 20.26.30 пластиковый	1000	260	300	4,5	882,57

Решетки водоприемные для лотков ДУ200

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
2510	А	Решетка Basic 20.23,6.100 штампованная стальная оцинкованная	1000	236	15	3	497,12
2520	А	Решетка Basic 20.24.100 ячеистая стальная оцинкованная	1000	236	23	5,8	1 035,77
25303	С	Решетка Basic 20.23,6.50 щелевая чугунная ВЧ	500	236	23	5,8	707,67
25403	С	Решетка Basic 20.23,6.50 ячеистая чугунная ВЧ	500	236	21	5,6	811,87
2590	А	Решетка Basic 20.24.100 штампованная, нержавеющая сталь	1000	236	15	3,6	1 903,87

Дополнительные аксессуары для лотков ДУ 200

Заглушки

Артикул	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
		мм	мм	мм	кг	грн
6135	Заглушка стальная оцинкованная 20.20 для лотка пластикового арт. 8540	260	200	1	0,38	68,29
6351-UA	Заглушка пластиковая 20.08.20 для лотка пластикового арт. 8510	256	80	3	0,47	76,94
6854	Заглушка пластика 20.26.20 для лотка пластикового арт. 8540	280	200	3	0,20	*

Крепление

Артикул	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
		мм	мм	мм	кг	грн
6105	Крепление 20.26.20-ОС для лотков пластиковых и полимербетонных	217	28	15	0,18	61,06

Аксессуары

Артикул	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
		мм	мм	мм	кг	грн
6855/6-4	Переходник 20.20/20.30-Пластиковый ддля лотков пластиковых арт. 8540/8560	*	*	*	*	206,1
6855/4-2	Переходник 20.8 / 20.20 пластиковый для лотков пластиковых арт. 8510 / 8540	*	*	*	0,074	123,04

Лотки водоотводные гидравлического сечения ДУ 300

ПЛАСТИК

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
8740	С	Лоток PolyMax Basic 30.39.35 пластиковый	1000	385	354	6,56	1 381,04
087043	С	Лоток PolyMax Basic 30.39.38 пластиковый с решеткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	355	38	5 098,38
087001	А	Лоток PolyMax Basic 30.39.38 пластиковый с решеткой ячеистой стальной (комплект)	1000	385	378	15	5 095,41

Дополнительные аксессуары для лотков ДУ 300

Заглушки

Артикул	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
		мм	мм	мм	кг	грн
6371-UA	Заглушка пластиковая 30.35.39 для лотка пластикового арт. 8740	385	354	4	0,47	331,37